

**Vårt
”kompletta” *vent-*
*program***

**du-
va.**

Vårt koncept är enkelt

DUVA är ett vänligt och aktivt miljövårdsföretag med fokus på inomhusluften.

Vi säljer ventilationsprodukter framförallt till ROT-sektorn. Vi håller reda på vad serviceentreprenören kan behöva för att klara jobbet; "gammalt till nytt". Eller – för all del – vi ersätter äldre produkter till repliker där så finns att tillgå (exempelvis karmventiler och gjutgaller). Vi gör det enkelt, och vi har kollen, framför allt inom bostadssektorn. En rad systemlösningar är egenutvecklade, ofta i samspel med allmännyttan. Det gäller RENOVA-plattor; en serie konverteringsplattor som medger installation av självdrags- eller kontrollventiler. Det gäller FORCE-95 eller andra forceringsventiler för frånluft. Med forceringsventiler anpassas ventilationen till behovet och då bidrar vi till energibesparing och miljötänkande. Till miljöprodukterna kan vi också räkna exklusiva DUST STOP, som är ett frånluftsfiler för till exempel kontrollventiler. DUST STOP förhindrar nedsmutning av ventiler och kanalsystem.

Lagstiftning med OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och energideklarationer ger skjuts åt energi- och miljösektorerna. Det gynnar DUVA. Vi har en stark produktportfölj och vi vill sälja mer.

Medarbetarna på DUVA



Byt äldre ventiler och don

KGD-ersättning och utbyte av äldre porslinsventiler. Fjäderfäste som "passar direkt" i befintlig ram. Rekommenderade kontrollventiler -BAHCO, FLAKT, FISHEYE m. fl. RENOVA ORIG för forceringsdon – se ACTIVE.

10001	RENOVA ORIG	145X180
10002	Packning RENOVA ORIG	140X175X4
10003	Fjäder RENOVA ORIG	2-pac

Konverteringsplatta till kontrollventiler med trådfjäder; BAHCO, FLAKT m.fl. Fästhål.

10013	RENOVA A	180X200-100
10014	RENOVA A	180X200-125
10015	RENOVA A	220X260-100
10016	RENOVA A	220X260-125
10017	RENOVA A	240X260-160

RENOVA M är en serie konverteringsplattor med stös/ram (anges vid best). Lämplig för såväl kontrollventiler som självdragsventiler (tallriksventiler). Fästhål.

10027	RENOVA M	180X200-100
10028	RENOVA M	180X200-125
10029	RENOVA M	220X260-100
10030	RENOVA M	220X260-125
10031	RENOVA M	240X260-160


RENOVA Q har direktfäste i form av fjädrande bleck. Behöver alltså ej skruvas mot vägg. Byggs med ram/stos som varierar för ändamålet; kontroll- o/e självdragsventiler.

10041	RENOVA Q	180X200-100
10042	RENOVA Q	180X200-125
10043	RENOVA Q	220X260-100
10044	RENOVA Q	220X260-125
10045	RENOVA Q	240X260-125
10046	Separat Q-fäste	220X260-100
10047	Separat Q-fäste	220X260-125
10048	Separat Q-fäste	240X260-160

Konverteringsplatta för självdragsventiler (tallriksventiler) och friskluftsventiler. Även för enkelt montage av stös/ram. Nedvikta bleck underlättar anslutning. Fästhål.

10058	RENOVA T	180X200-100
10059	RENOVA T	180X200-125
10060	RENOVA T	220X260-100
10061	RENOVA T	220X260-125
10062	RENOVA T	240X260-160

Helt plan konverteringsplatta som har många användnings-



områden; täckplatta o/e tillsammans med stos/ram. Ej fäst-hål.

10072	RENOVA X	180X200-100
10073	RENOVA X	180X200-125
10074	RENOVA X	220X260-100
10075	RENOVA X	220X260-125
10076	RENOVA X	240X260-160

Täckplatta (lock); med eller utan fästhål (MF/UF).

10086	RENOVA L-UF	180X200
10087	RENOVA L-UF	220X260
10088	RENOVA L-UF	500X500
10089	RENOVA L-MF	180X200
10090	RENOVA L-MF	220X260

RENOVA L finns också som cirkulär täckplatta. Trådfjäder för montage i stos/ram STD.

10100	RENOVA L-100	(D=140)
10101	RENOVA L-125	(D=170)
10102	RENOVA L-160	(D=200)

CONNECT har har påmonterad stos/ram – mot rummet – för anslutning av flexslang eller spirodetalj. En patentiösning vid köksventilation. Fästhål. Stos/ram anges för muff- eller nippelmått (MU/NI).



10112	RENOVA CONNECT MU	180X200-100
10113	RENOVA CONNECT MU	180X200-125
10114	RENOVA CONNECT MU	220X260-100
10115	RENOVA CONNECT MU	220X260-125
10116	RENOVA CONNECT NI	180X200-100
10117	RENOVA CONNECT NI	180X200-125
10118	RENOVA CONNECT NI	200X260-100
10119	RENOVA CONNECT NI	200X260-125

Tryck- eller suglåda, alternativ vid trånga utrymmen. Väg-gdelen har fästhål, i frondelen monteras önskad stos/ram.

10129	RENOVA BOX	180X200X55-100
10130	RENOVA BOX	180X200X55-125
10131	RENOVA BOX	220X260X55-100
10132	RENOVA BOX	220X260X55-125
10133	RENOVA BOX	240X260X55-160

Packningar i SENSATEN ökar tätheten. SENSATEN har en självhäftande sida och passar alla våra konverteringsplattor.

10143	SENSATEN	180X200X4
10144	SENSATEN	220X260X4



De bästa kontrollventilerna

Klassiker. Kontrollventiler med trådfjäder är de kanske mest accepterade frånluftsdonen. Monteras i stos/ram STD eller konverteringsplattor som t. ex. RENOVA ORIG.

11001	BAHCO	100
11002	BAHCO	125
11003	BAHCO	160
11013	FLAKT	100
11014	FLAKT	125
11015	FLAKT	160
11016	FLAKT 115/125	125
11017	FLAKT m reglagelina 115/125	125
11027	Ram/stos STD	100
11028	Ram/stos STD	125
11029	Ram/stos STD	160
11039	Fjäder BAHCO, 2-pac	100
11040	Fjäder BAHCO, 2-pac	125
11041	Fjäder BAHCO, 2-pac	160
11051	Skumplastpackning vent	100
11052	Skumplastpackning vent	125
11053	Skumplastpackning vent	160
11063	Gummipackning FLAKT	100
11064	Gummipackning FLAKT	125
11065	Gummipackning FLAKT	160

Andra välkända kontrollventiler från DUVA. De flesta med fjädrande bleck som tar fäste i spirodetaljer o/e stosar och ramar. Välj företrädesvis originalram enligt nedan. Till FISHEYE och BYBA föreslås ram/stos STD. Till FIN BLECK gärna BALANCE. Till brandventilen SHUT passar bajonett-ramen FIN.

11170	FISHEYE	100
11175	FLEX	063
11176	FLEX	080
11177	FLEX	100
11178	FLEX	125
11179	FLEX	160
11180	FLEX	200
11181	FLEX SAUNA	100
11182	FLEX SAUNA	125
11183	FLEX SAUNA	160
11184	Ram/stos FLEX	063
11185	Ram/stos FLEX	080
11186	Ram/stos FLEX	100
11187	Ram/stos FLEX	125
11188	Ram/stos FLEX	160
11189	Ram/stos FLEX	200



BAHCO



FLAKT




FISHEYE



FLEX

11190	FIN BLECK	100
11191	FIN BLECK	125
11192	FIN BLECK	160
11193	FIN BLECK	200
11203	FIN BAJON	100
11204	FIN BAJON	125
11205	FIN BAJON	160
11206	FIN BAJON	200
11210	Bajonettram FIN	100
11211	Bajonettram FIN	125
11212	Bajonettram FIN	160
11213	Bajonettram FIN	200
11216	SHEFFIELD (rostfri)	100
11217	SHEFFIELD (rostfri)	125
11218	SHEFFIELD (rostfri)	160
11219	Ram/stos SHEFFIELD	100
11220	Ram/stos SHEFFIELD	125
11221	Ram/stos SHEFFIELD	160
11228	SHUT (brandventil)	100
11229	SHUT (brandventil)	125
11230	SHUT (brandventil)	160
11240	BALANCE	080
11241	BALANCE	100
11242	BALANCE	125
11243	BALANCE	160
11244	BALANCE	200
11248	Stos/ram BALANCE	080
11249	Stos/ram BALANCE	100
11250	Stos/ram BALANCE	125
11251	Stos/ram BALANCE	160
11252	Stos/ram BALANCE	200
11254	BYBA KONTROLL	100



**Självdags-
ventiler?**
se sid. 10





FORCE -95



Forcering ger vinster

Reglerbar ventilation? DUVA har lösningarna för forcering/tryckreglering inom framförallt bostadssektorn. ACTIVE är aerodynamiskt utformade i toppklass lika med de bästa kontrollventilerna. ACTIVE 100 har i standardutförande bajonettfäste som är utbytbar mot fjädrande bleck. ACTIVE 125 levereras med fjädrande bleck (stos/ram BALANCE).

11300	ACTIVE	100
11301	ACTIVE	125
11310	Bajonetttram ACTIVE	100
11311	Stos/ram ACTIVE	125
11315	Fjäderbleck ACTIVE, 3-pac	100/125
11320	Skumplastpackn ACTIVE	100
11321	Skumplastpackn ACTIVE	125
11325	RENOVA ORIG/ACTIVE	(155X180)

FORCE-95 har utvecklats tillsammans med allmännyttan för att fungera OCKSÅ i "låga tryck"-system. RENOVA FORCE är en konverteringsplatta som medger snabbmontage.

11330	FORCE-70	(192X155X70)
11331	FORCE-95	(192X155X70)
11335	RENOVA FORCE	(192X155X10)
11340	Fronthållare FORCE	(192X155X70)
11345	Frontplåt FORCE	("C-front"=std)
11346	Filterinsats FORCE	(185X168X6)
11347	Tättrondell FORCE	(sjh, D=90)

RETONEX är en serie fuktstyrda frånluftsdon för WC, bad- och hygienutrymmen. Konverteringsplattor finns i två djupmått.

11400	RETONEX	(230X160X45)
11405	RENOVA RETONEX 18	(230X160X18)
11406	RENOVA RETONEX 55	(230X160X55)

Nyhet!
Nu finns Active också byggda på Bahcoventiler.

Från det ena till det andra

DAN-ÖVD har kort byggdjup och passar därför som överluftsdon i dörrar.

13001	DAN-ÖVD	050
13002	DAN-ÖVD	075
13003	DAN-ÖVD	081
13004	DAN-ÖVD	100

Teleskopventiler levereras i vitlackerad aluminium alternativt i vit specialplast.

13010	TELE AL-30-47	425X075
13011	TELE SP-30-40	480X100

ÖVR är en klassiker med hög ljuddämpning där även mellandelen är ljudisolerad.



13020	ÖVR	125
13021	ÖVR	160

ÖD-EKLIST har tagits fram för t ex gabondörrar. Donet finns nu också vitlaserat. Hålborra med hjälp av borrfixtur.

13030	ÖD-EKLIST natur	(580X033X015)
13031	ÖD-EKLIST vit	(580X033X015)
14537	PRECISION borrfixtur	500

SILA passar i alla typer av lokaler och placeras vanligtvis ovan dörr. Håltagningsmåttén anges i benämningen, begränsningsmåttén inom parentes. Ljudisolering över hela fronterna.

13040	SILA 300X050	(370X130)
13041	SILA 500X050	(570X130)
13042	SILA 700X050	(770X130)
13043	SILA 850X050	(920X130)



Drag utan fläktar

REKO är en serie tallriksventiler för självdragsventilation. REKO PI har klammerfäste medan REKO LAP monteras med skruvar. REKO LIN medger steglös reglering med lina (polyestersilke). Samtliga REKO är vitlackerade.

12001	REKO PI	080
12002	REKO PI	100
12003	REKO PI	125
12004	REKO PI	160
12005	REKO PI	200

12010	REKO LAP	080
12011	REKO LAP	100
12012	REKO LAP	125
12013	REKO LAP	160
12014	REKO LAP	200

12020	REKO LIN	100
12021	REKO LIN	125
12022	REKO LIN	160
12023	REKO LIN	200

Övriga tallriksventiler benämns ENKEL AL för det råa gjutämnet i aluminium, och ENKEL SP för specialplast.

12050	ENKEL AL	100
12051	ENKEL AL	125
12052	ENKEL AL	160
12053	ENKEL AL	200
12060	ENKEL AL	125X125-100
12061	ENKEL AL	150X150-125
12062	ENKEL AL	175X175-160
12063	ENKEL AL	225X225-200



12070	ENKEL SP	100
12071	ENKEL SP	125
12072	ENKEL SP	160
12073	ENKEL SP	200
12080	ENKEL SP	125X125-100
12081	ENKEL SP	150X150-125
12082	ENKEL SP	200X200-160
12083	ENKEL SP	225X225-200

Övriga självdragsventiler.



12090	Imventil STD	(instick 147X197)
-------	--------------	-------------------

12100	TIP AL klaffventil	150X150
12101	TIP SP klaffventil	125X125
12102	TIP SP klaffventil	150X150

12110	EVAK	100X150
12111	EVAK	125X125
12112	EVAK	150X150
12113	EVAK	150X200



12121	EVAK LIN	125X125
12122	EVAK LIN	150X150
12123	EVAK LIN	150X200
12130	SMART	155X155
12131	SMART	195X195
12132	SMART	215X150
12133	SMART	370X040
12140	ANTIK gjut	125X125
12141	ANTIK gjut	150X150
12142	ANTIK gjut	200X200
12150	FORM	155X155
12151	FORM	155X200
12160	EXIT backventil	(185X235X045)



Kontrollerad friskluft

VENTIQ är klassiska friskluftsventiler med reglagelina och "klick/klick"-funktion. Komplet = inomhusdel, vägggenomföring och ytterväggsgaller. VENTIQ 100 kan levereras självreglerande på samma sätt som AUTO nedan och benämns då VENTIQ THERMO.

14001	VENTIQ inom	080 (hål 086)
14002	VENTIQ komplett	080 (hål 086)
14003	VENTIQ SILENCE komplett	080 (hål 150)
14011	VENTIQ inom	100 (hål 100)
14012	VENTIQ komplett	100 (hål 100)
14013	VENTIQ SILENCE komplett	100 (hål 150)
14020	VENTIQ THERMO inom	100 (hål 100)
14021	VENTIQ THERMO komplett	100 (hål 100)
14030	Filterinsats VENTIQ	080
14031	Filterinsats VENTIQ	100

VENTIQ IRIS är nytänkt teknik som är mycket enkel att förstå för användaren.

14035	VENTIQ IRIS inom	080 (hål 086)
14036	VENTIQ IRIS komplett	080 (hål 086)
14037	VENTIQ IRIS inom	100 (hål 105)
14038	VENTIQ IRIS komplett	100 (hål 105)
14040	Filterinsats IRIS	080/100

STOCKHOLM är VENTIQ IRIS påbyggd med ett "nederbördsskydd". STOCKHOLM placeras ovan badkar eller i duschutrymmen vid s.k. Stockholmsventilation. Välj väggstos 080 eller 100. Bägge ingår i förpackningen.


14050	STOCKHOLM	080/100
-------	-----------	---------

En nyhet är VENTIQ STEEL där inomhusdelen är vitlackerad stålplåt som kondensskyddats.

14060	VENTIQ STEEL inom	100 (hål 105)
14061	VENTIQ STEEL komplett	100 (hål 105)
14070	Filterinsats STEEL	100

AUTO är självreglerande tilluftsdon för uteluft. En bimetall stänger eller öppnar ventilen steglöst mellan -5 och +10 grader. Perfekt i sommarstugan eller i källarvåningen. Byt med fördel tallriksventiler, galler eller klaffventiler till AUTO. RENOVA konverteringsplattor underlättar bytet.

14080	AUTO	080
14081	AUTO	100
14082	AUTO integrerad	125
14083	AUTO	160
14090	Filterinsats AUTO	080
14091	Filterinsats AUTO	100
14092	Filterinsats AUTO	125
14093	Filterinsats AUTO	160



DUVA marknadsför original BIOBE som är den mest vanliga spaltventilen. Montera BIOBE med hjälp av borrfixtur – i karm eller fönsterbåge.

14200	BIOBE AL komplett	300
14201	BIOBE AL komplett	400
14202	BIOBE AL komplett	500
14203	BIOBE AL komplett	600

14210	BIOBE AL inom	300 (397X18X19)
14211	BIOBE AL inom	400 (497X18X19)
14212	BIOBE AL inom	500 (587X18X19)
14213	BIOBE AL inom	600 (697X18X19)

14220	BIOBE AL utom	300
14221	BIOBE AL utom	400
14222	BIOBE AL utom	500
14223	BIOBE AL utom	600

14230	BIOBE AL påbygg	300
14231	BIOBE AL påbygg	400
14232	BIOBE AL påbygg	500
14233	BIOBE AL påbygg	600

14400	BIOBE VIT komplett	300
14401	BIOBE VIT komplett	400
14402	BIOBE VIT komplett	500
14403	BIOBE VIT komplett	600

14410	BIOBE VIT inom	300 (397X18X19)
14411	BIOBE VIT inom	400 (497X18X19)
14412	BIOBE VIT inom	500 (587X18X19)
14413	BIOBE VIT inom	600 (697X18X19)

14420	BIOBE VIT utom	300
14421	BIOBE VIT utom	400
14422	BIOBE VIT utom	500
14423	BIOBE VIT utom	600


14430	BIOBE VIT påbygg	300
14431	BIOBE VIT påbygg	400
14432	BIOBE VIT påbygg	500
14433	BIOBE VIT påbygg	600


14440	BIOBE AL vertikal/inom	300
-------	------------------------	-----

14441	BIOBE VIT vertikal/inom	300
14445	BIOBE VIT vertikal/utom	300

Konverteringsplattor till BIOBE är lådknäckta och förborrade, 37 mm höga. RENOVA BIOBE L är motsvarande plattor där man vill "locka".

14475	RENOVA BIOBE VIT	300
14476	RENOVA BIOBE VIT	400
14477	RENOVA BIOBE VIT	500
14478	RENOVA BIOBE VIT	600





14485	RENOVA BIOBE L-VIT	300
14486	RENOVA BIOBE L-VIT	400
14487	RENOVA BIOBE L-VIT	500
14488	RENOVA BIOBE L-VIT	600

Ljuddämparen till BIOBE benämns DUVA COMFORT.
Ljuddämparen kan genom låg bygghöjd komplettera redan monterade BIOBE.

14500	DUVA COMFORT AL	300 (410X30X40)
14501	DUVA COMFORT AL	400 (510X30X40)
14502	DUVA COMFORT AL	500 (600X30X40)
14503	DUVA COMFORT AL	600 (710X30X40)
14510	DUVA COMFORT VIT	300 (410X30X40)
14511	DUVA COMFORT VIT	400 (510X30X40)
14512	DUVA COMFORT VIT	500 (600X30X40)
14513	DUVA COMFORT VIT	600 (710X30X40)

Montage- och övriga tillbehör till BIOBE.

14525	Filterinsats BIOBE	300 (PPI 30)
14526	Filterinsats BIOBE	400 (PPI 30)
14527	Filterinsats BIOBE	500 (PPI 30)
14528	Filterinsats BIOBE	600 (PPI 30)
14535	PRECISION borrhjäl	300
14536	PRECISION borrhjäl	400
14537	PRECISION borrhjäl	500
14538	PRECISION borrhjäl	600
14545	PRO snabbspiral kort	(10/200)
14546	PRO snabbspiral lång	(10/450)
14547	PRO borrhjäl	(400)

14555 Grundflödesplugg BIOBE

AIRMIX är vår nya egenutvecklade fönsterventil. AIRMIX ger mjukare tilluft, fri från drag och kallras (nominella mått inlopp/totalbredd).

14800	AIRMIX	300/400
14801	AIRMIX	400/500
14802	AIRMIX	500/600
14803	AIRMIX	600/700

Gammalt till nytt eller nygammalt?

14695 TRIPLEX-ersättning

14696 KARMVENTIL T217

14697	Textillist	5-50
14698	Textillist	7-50



Galler med design

DUVA marknadsför ett stort sortiment gallerdon. Utöver de vi kan produktbestämma är det enkelt att beställa STANS, ett plangaller som utformas helt enligt önskemål. GALANT AL har fasta horisontella lameller. GALANT H/V har ställbara horisontella och vertikala lameller och levereras oftast vitlackerade. GALANT RUT har fasta rutgaller. Observera att GALANT RUT finns i storleken 600X600 för undertak. Komplettera GALANT med spjäll och ramar där så behövs.


15025	GALANT AL	200X100
15026	GALANT AL	300X100
15027	GALANT AL	400X100
15028	GALANT AL	500X100
15029	GALANT AL	300X150
15030	GALANT AL	400X150
15031	GALANT AL	500X150
15032	GALANT AL	500X200
15033	GALANT AL	600X200

15040	GALANT H/V	200X100
15041	GALANT H/V	300X100
15042	GALANT H/V	400X100
15043	GALANT H/V	500X100
15044	GALANT H/V	300X150
15045	GALANT H/V	400X150
15046	GALANT H/V	500X150
15047	GALANT H/V	500X200
15048	GALANT H/V	600X200


15055	GALANT RUT	200X100
15056	GALANT RUT	300X100
15057	GALANT RUT	400X100
15058	GALANT RUT	500X100
15059	GALANT RUT	300X150
15060	GALANT RUT	400X150
15061	GALANT RUT	500X150
15062	GALANT RUT	500X200
15063	GALANT RUT	600X200
15064	GALANT RUT	600X600

INTER är en serie bänkgaller/interiörgaller. Kan också levereras aleloxerade.

15225	INTER VIT	0400X060
15226	INTER VIT	0500X060
15227	INTER VIT	0600X060
15228	INTER VIT	0800X060
15229	INTER VIT	1000X060
15230	INTER VIT	0400X080
15231	INTER VIT	0500X080
15232	INTER VIT	0600X080
15233	INTER VIT	0800X080
15234	INTER VIT	1000X080
15235	INTER VIT	0400X100
15236	INTER VIT	0500X100
15237	INTER VIT	0600X100
15238	INTER VIT	0800X100
15239	INTER VIT	1000X100



GALANT H/V



GALANT RUT

... och *TD* med design

15245	INTER VIT kylskåp	0600X100
15246	INTER SILVER kylskåp	0600X100

"Smågaller", ytterväggsgaller och specialdon.

15250	GY-GJUTAL	100
15251	GY-GJUTAL	125
15252	GY GJUTAL	160
15253	GY-GJUTAL	100X100
15254	GY-GJUTAL	150X150

15255	GY-TORPA	100X100
15256	GY-TORPA	125X125
15257	GY-TORPA	150X150

15258	GY-FJÄDER	130X130
15259	GY-FJÄDER	150X150
15260	GY-FJÄDER	140

15265	TD-OXELÖ	063
-------	----------	-----

15270	TELESKOP	300x100
-------	----------	---------

Tilluftsdon kan vara galler, anemostater, deplacerande golvdon eller bestå av andra konstruktioner. DUVA ställer upp med råd och anvisningar. På "hyllan" återfinns PREGNANT, ett tyst takdon, samt designprodukten SPOT för vägg. PREGNANT och SPOT passar direkt i spirorör eller i slät stös/ram.

15280	PREGNANT	080
15281	PREGNANT	100
15282	PREGNANT	125
15283	PREGNANT	160
15284	PREGNANT	200

15300	SPOT	100
15301	SPOT	125
15302	SPOT	160




Vanliga fläktar

Konsumentfläktarna på DUVA kommer från PAX.

16200	DU-PAX	200
16201	DU-PAX	201
16202	DU-PAX	210
16203	DU-PAX	211
16204	DU-PAX	220
16205	DU-PAX	221
16206	DU-PAX	230
16207	DU-PAX krom	230
16208	DU-PAX	231
16209	DU-PAX krom	231
16210	DU-PAX	240
16211	DU-PAX	250
16212	DU-PAX pkt	250
16213	DU-PAX	260
16214	DU-PAX krom	260
16215	DU-PAX	090
16216	DU-PAX	092
16217	DU-PAX	900
16218	DU-PAX	930
16219	DU-VIADUCT	100
16220	Effektregulator	
Vindfläktar utan motor.		
16230	WINDY	160
16231	WINDY	200





Spisfläktar och volymkåpor

Volymkåpor från Franke.

16001	DUVA/FR 2503-0016 trafo	500
16002	DUVA/FR 2501-0016 trafo	600
16003	DUVA/FR 2500-0016 trafo	700
16004	DUVA/FR 2513-0010	500
16005	DUVA/FR 2511-0010	600
16006	DUVA/FR 2510-0010	700
16007	DUVA/FR 2511-0016 trafo	600
16008	DUVA/FR 2511-9016 rostfri	600
16009	DUVA/FR 2523-0010	500
16010	DUVA/FR 2521-0010	600
16011	DUVA/FR 2520-0010	700

Kolfilterfläktar från Franke.

16020	DUVA/FR 2303-0010	500
16021	DUVA/FR 2301-0010	600
16022	DUVA/FR 2300-0010	700
16023	DUVA/FR 2313-0010	500
16024	DUVA/FR 2311-0010	600
16025	DUVA/FR 2310-0010	700

Alliance och Non-stop (NS).

16030	DUVA/FR 2403-0010	500
16031	DUVA/FR 2401-0010	600
16032	DUVA/FR 2400-0010	700
16033	DUVA/FR 2403-0016 trafo	500
16034	DUVA/FR 2401-0016 trafo	600
16035	DUVA/FR 2400-0016 trafo	700
16036	DUVA/FR 2603-0010 NS	500
16037	DUVA/FR 2601-0010 NS	600
16038	DUVA/FR 2600-0010 NS	700

Spisfläktar.

16040	DUVA/FR 2103-0010	500
16041	DUVA/FR 2101-0010	600
16042	DUVA/FR 2100-0010	700
16043	DUVA/FR 2151-9010 rostfri	600
16044	DUVA/FR 2151-0011	600
16045	DUVA/FR 2150-0011	700

16046	DUVA/FR 2151-6011 svart	600
16047	DUVA/FR 2150-6011 svart	700
16050	DUVA/FR designfläktar/kåpor	alla

Tillbehör och reservdelar till Futurum/Franke. Vi har även reservdelar till Bahco, Fläkt, PM m. fl. fabrikat.

16055	Filterrondell FR std	(250)
16056	Filterrondell FR m ä	(290)
16057	Filterrondell FR al/std	(250)
16058	Filterinsats FR rekt	(355X250)
16059	Filterinsats FR al/rekt	(355X250)
16060	Filterhållare FR std	
16061	Filterhållare FR m ä	
16062	Filterhållare FR rekt	
16063	Spjälldel FR std	
16064	Tidur/timer FR std	
16065	Injusteringskon FR m ä	
16066	Tvättbart kolfilter FR	(210, 215, 231)
16067	Kolkassett FR 15 st/pac	(230)
16068	Upphängningskonsol FR std 2-pac	
16069	Vinkelkonsol FR 2-pac	
16070	Fläktöverskåp	500
16071	Fläktöverskåp	600
16072	Fläktöverskåp	700
16073	Kolpatron/konvertering	(125)

Kanalfläktar för spiro (K) respektive för väggmontage (KV) lagerhålls.

16100	DU-K	100 M
16101	DU-K	100 XL
16102	DU-K	125 M
16103	DU-K	125 XL
16104	DU-K	160 M
16105	DU-K	160 XL
16110	DU-KV	100 M
16111	DU-KV	100 XL
16112	DU-KV	125 M
16113	DU-KV	125 XL
16114	DU-KV	160 M
16115	DU-KV	160 XL
16120	Montageklammer MK	100
16121	Montageklammer MK	125
16122	Montageklammer MK	160



Duvaduct


Kanaler = DUVADUCT. Spirorör och detaljer. Detaljer levereras påskjut eller iskjut. Lagerdetaljerna nedan avser oftast iskjut d v s gummi/gummi. Rektangulära kanaler är beställningsvara.

17001	DUVADUCT RÖR 1500	100
17002	DUVADUCT RÖR 1500	125
17003	DUVADUCT RÖR 1500	160
17004	DUVADUCT NI	100
17005	DUVADUCT NI	125
17006	DUVADUCT NI	160
17007	DUVADUCT MU	100
17008	DUVADUCT MU	125
17009	DUVADUCT MU	160
17010	DUVADUCT B30	100
17011	DUVADUCT B30	125
17012	DUVADUCT B30	160
17013	DUVADUCT B45	100
17014	DUVADUCT B45	125
17015	DUVADUCT B45	160
17017	DUVADUCT B90	100
17018	DUVADUCT B90	125
17019	DUVADUCT B90	160
17020	DUVADUCT B90 kort	100
17021	DUVADUCT B90 kort	125
17022	DUVADUCT B90 kort	160
17023	DUVADUCT RENSB90	100
17024	DUVADUCT RENSB90	125
17025	DUVADUCT RENSB90	160
17026	DUVADUCT T-RÖR	100-100
17027	DUVADUCT T-RÖR	125-100
17028	DUVADUCT T-RÖR	125-125
17029	DUVADUCT T-RÖR	160-100
17030	DUVADUCT T-RÖR	160-125
17031	DUVADUCT T-RÖR	160-160
17032	DUVADUCT AVST	100-100
17033	DUVADUCT AVST	125-100
17034	DUVADUCT AVST	125-125
17035	DUVADUCT AVST	160-100
17036	DUVADUCT AVST	160-125
17037	DUVADUCT AVST	160-160
17038	DUVADUCT RD	125-100
17039	DUVADUCT RD	160-100
17040	DUVADUCT RD	160-125
17041	DUVADUCT RD	160-150
17042	DUVADUCT GAV-PÅ	100
17043	DUVADUCT GAV-PÅ	125
17044	DUVADUCT GAV-PÅ	160
17045	DUVADUCT GAV-I	100
17046	DUVADUCT GAV-I	125
17047	DUVADUCT GAV-I	160
17048	DUVADUCT RL-ISOL-PÅ	100
17049	DUVADUCT RL-ISOL-PÅ	125
17050	DUVADUCT RL-ISOL-PÅ	160
17051	DUVADUCT RL-ISOL-I	100
17052	DUVADUCT RL-ISOL-I	125
17053	DUVADUCT RL-ISOL-I	160

17054	DUVADUCT TAKHUV	100
17055	DUVADUCT TAKHUV	125
17056	DUVADUCT TAKHUV	160
17057	DUVADUCT SP	100
17058	DUVADUCT SP	125
17059	DUVADUCT SP	160
17060	DUVADUCT IRIS	100
17061	DUVADUCT IRIS	125
17062	DUVADUCT IRIS	160
17063	DUVADUCT K-STÖD	100
17064	DUVADUCT K-STÖD	125
17065	DUVADUCT K-STÖD	160
17066	DUVADUCT FÄSTVINK	(60 mm)
17067	DUVADUCT UPPH-BYG	100
17068	DUVADUCT UPPH-BYG	125
17069	DUVADUCT UPPH-BYG	160
17070	DUVADUCT UPPH-BAND	(25 m)
17071	DUVADUCT SP-KALL	100
17072	DUVADUCT SP-KALL	125
17073	DUVADUCT SP-KALL	160
17074	DUVADUCT DRAGAVBR	100
17075	DUVADUCT DRAGAVBR	125
17079	DUVADUCT LD-COMP 1000	100
17080	DUVADUCT LD-COMP 1000	125
17081	DUVADUCT LD-COMP 1000	160
17082	DUVADUCT LD-STD 600	100
17083	DUVADUCT LD-STD 600	125
17084	DUVADUCT LD-STD 600	160

Övriga DUVADUCT-anknutna produkter.

17400	FLEXAL 1000	100
17401	FLEXAL 1000	125
17402	FLEXAL 1000	160
17413	FLEX VGB GRÅ 6000	100
17414	FLEX VGB GRÅ 6000	125
17415	FLEX VGB GRÅ 6000	160
17416	FLEX VGB VIT 1000	100
17417	FLEX VGB VIT 1000	125
17428	SNYGG täckring	100
17429	SNYGG täckring	125
17430	SNYGG täckring	160
17441	QLIQ slangklämma S	-099
17442	QLIQ slangklämma L	100-
17450	STOP sopnedkastskydd	400
17451	STOP sopnedkastskydd	400+
17460	WARM kanalisol	rle
17461	WARM kanalisol/brandkl	rle



Grundfilter & finfilter

Med vår bakgrund på INNOFLEX-företagen är vi på DUVA specialister inom luftfiltrering. Påsfilter benämns HI TEX för grundfilter respektive RIGHT FLO för finfilter. RIGHT FLO är vårt mest välkända varumärke. S=380 mm, std=535 mm.

33=287X287
36=287X592
63=592X287
56=490X592
66=592X592
39=287X890
59=490X890
69=592X890



18001	HI TEX EU 3/4	33
18002	HI TEX EU 3/4	36
18003	HI TEX EU 3/4	63
18004	HI TEX EU 3/4	56
18005	HI TEX EU 3/4	66
18006	HI TEX EU 3/4	39
18007	HI TEX EU 3/4	59
18008	HI TEX EU 3/4	69
18021	RIGHT FLO-S-EU 5	33
18022	RIGHT FLO-S-EU 5	36
18023	RIGHT FLO-S-EU 5	63
18024	RIGHT FLO-S-EU 5	56
18025	RIGHT FLO-S-EU 5	66
18026	RIGHT FLO-S-EU 5	39
18027	RIGHT FLO-S-EU 5	59
18028	RIGHT FLO-S-EU 5	69
18040	RIGHT FLO EU 5	33
18041	RIGHT FLO EU 5	36
18042	RIGHT FLO EU 5	63
18043	RIGHT FLO EU 5	56
18044	RIGHT FLO EU 5	66
18045	RIGHT FLO EU 5	39
18046	RIGHT FLO EU 5	59
18047	RIGHT FLO EU 5	69
18060	RIGHT FLO-S-EU 6	33
18061	RIGHT FLO-S-EU 6	36
18062	RIGHT FLO-S-EU 6	63
18063	RIGHT FLO-S-EU 6	56
18064	RIGHT FLO-S-EU 6	66
18065	RIGHT FLO-S-EU 6	39
18066	RIGHT FLO-S-EU 6	59
18067	RIGHT FLO-S-EU 6	69
18080	RIGHT FLO EU 6	33
18081	RIGHT FLO EU 6	36
18082	RIGHT FLO EU 6	63
18083	RIGHT FLO EU 6	56
18084	RIGHT FLO EU 6	66
18085	RIGHT FLO EU 6	39
18086	RIGHT FLO EU 6	59
18087	RIGHT FLO EU 6	69
18100	RIGHT FLO-S-EU 7	33
18101	RIGHT FLO-S-EU 7	36
18102	RIGHT FLO-S-EU 7	63
18103	RIGHT FLO-S-EU 7	56
18104	RIGHT FLO-S-EU 7	66
18105	RIGHT FLO-S-EU 7	39
18106	RIGHT FLO-S-EU 7	59
18107	RIGHT FLO-S-EU 7	69

18120	RIGHT FLO EU 7	33
18121	RIGHT FLO EU 7	36
18122	RIGHT FLO EU 7	63
18123	RIGHT FLO EU 7	56
18124	RIGHT FLO EU 7	66
18125	RIGHT FLO EU 7	39
18126	RIGHT FLO EU 7	59
18127	RIGHT FLO EU 7	69

18130	RIGHT FLO-S-EU 8/9	33
18131	RIGHT FLO-S-EU 8/9	36
18132	RIGHT FLO-S-EU 8/9	63
18133	RIGHT FLO-S-EU 8/9	56
18134	RIGHT FLO-S-EU 8/9	66
18135	RIGHT FLO-S-EU 8/9	39
18136	RIGHT FLO-S-EU 8/9	59
18137	RIGHT FLO-S-EU 8/9	69

Kassettfilter och paneler används i luftkonditioneringsaggregat och andra kompaktaggregat. COMPLEAT är veckade kassetter i nästintill finfilterkvaliteter medan DUST-PANEL är plana grundfilter.


18300	COMPLEAT	295X595X47
18301	COMPLEAT	395X495X47
18302	COMPLEAT	395X625X47
18303	COMPLEAT	495X495X47
18304	COMPLEAT	495X625X47
18305	COMPLEAT	595X595X47
18320	COMPLEAT	295X595X95
18321	COMPLEAT	595X595X95
18322	COMPLEAT	305X610X95
18323	COMPLEAT	610X610X95

18350	DUSTPANEL	295X595X24
18351	DUSTPANEL	395X495X24
18352	DUSTPANEL	395X625X24
18353	DUSTPANEL	495X495X24
18354	DUSTPANEL	495X625X24
18355	DUSTPANEL	595X595X24
18370	DUSTPANEL	295X595X47
18371	DUSTPANEL	395X495X47
18372	DUSTPANEL	395X625X47
18373	DUSTPANEL	495X495X47
18374	DUSTPANEL	495X625X47
18375	DUSTPANEL	595X595X47

DUSTPANEL



COMPLEAT



MICRATEX är nya tidens "minipleated" finfilter. HEPATEX är de mikrofilter som används på sjukhus, i kärnkraftverk, i laboratoriemiljöer eller inom elektromekanisk industri.

18390 MICRATEX storlek anges

19000 HEPATEX storlek anges



Grundfilter & finfilter forts

Filtermedia eller konfektionerade filterinsatser för särskilda ändamål.

19100	MEDIATEX 1 (grundfilter)	1X20 m
19101	MEDIATEX 1 (grundfilter)	2X20 m
19102	SUPER G (grundfilter)	1X2 m
19103	MEDIATEX 2-10	storlek anges
19108	"Fönsterfilter"	095 mm X 40 m
19109	"Fönsterfilter"	160 mm X 40 m
19112	Filterklammer	095
19113	Filterklammer	160
19115	FIRE-END (floormaster)	1300X2000
19118	PF 900 (färgfälla/"dragspel")	
19120	Trådpanel ("örngott")	
19122	Trådramsfilter (påsfiler på trådram)	
19124	MINIMASTER filterinsats (pappram)	



Trådpanel
("örngott")


Systembolaget



Systembolaget DUVA. SLIMBOX är ett filterskåp för DUST-PANEL och COMPLEAT. FLEXBOX är avsett för påsfiler, men kan också utrustas för mikrofilter, kolfilter eller special. Filterskåpen utrustas PG/PG eller enligt anvisning. Nedan ett kort urval "standard".

19150	SLIMBOX 0510	300X600X200
19151	SLIMBOX 1005	600X300X200
19152	SLIMBOX 1010	600X600X200
19160	FLEXBOX 0510	300X600X600
19161	FLEXBOX 1005	600X300X600
19162	FLEXBOX 1010	600X600X600

Köksfiltercell BAR



Systembolaget DUVA. Hederliga ramar för platsbyggda filterväggar.

19170	Montageram STD-36 305X610X75
19171	Montageram STD-56 508X610X75
19172	Montageram STD-66 610X610X75

Adsorption, kol.

19180	Kolfiltercell 600X200X12
19181	Kolcylinder IND 250 (L=250)
19182	Kolcylinder IND 450 (L=450)

BAR för restaurantköket eller grillkiosken. DUVA marknadsför hela rostfria köksfilterhus såväl som endast filtren. Det underlättar om det finns en reservfilteromgång i varje kök vid rengöring och disk. Nedan lagerstandard. Det finns en rad konfektionsmöjligheter där DUVA kan delta i projekteringen. BAR A ansluts uppåt liksom de V-formade. Vi har möjlighet att leverera även bakåtsugande.

19190 Köksfilterhus BAR A-1 500-250 (upp 400X150)


19191 Köksfilterhus BAR A-2 500-250 (upp 900X150)

19192 Köksfilterhus BAR A-3 500-250 (upp 1400X150)

19193 Köksfilterhus BAR V-1 500-500 (upp 400X250)

19200 Köksfiltercell BAR 495X245X50

19201 Köksfiltercell BAR 495X495X50



Rengöring

Mekanisk rengöring av ventilationssystem; rengöringsvajer med borste kopplas till vanlig bormaskin (eller rensmaskin/borstmaskin). Välj tråddiameter 2,8 mm för kanaler 080-200, 3,2 eller 3,8 för större kanaler.

20001	Rengöringsvajer 2,8-	01,5 (m)
20002	Rengöringsvajer 2,8-	03,0 (m)
20003	Rengöringsvajer 2,8-	05,0 (m)
20004	Rengöringsvajer 2,8-	07,0 (m)
20005	Rengöringsvajer 2,8-	10,0 (m)

20010	Rengöringsvajer 3,2-	01,5 (m)
20011	Rengöringsvajer 3,2-	03,0 (m)
20012	Rengöringsvajer 3,2-	05,0 (m)
20013	Rengöringsvajer 3,2-	07,0 (m)
20014	Rengöringsvajer 3,2-	10,0 (m)
20015	Rengöringsvajer 3,2-	12,0 (m)


20020	Rengöringsvajer 3,8-	01,5 (m)
20021	Rengöringsvajer 3,8-	03,0 (m)
20022	Rengöringsvajer 3,8-	05,0 (m)
20023	Rengöringsvajer 3,8-	07,0 (m)
20024	Rengöringsvajer 3,8-	10,0 (m)
20025	Rengöringsvajer 3,8-	15,0 (m)
20026	Rengöringsvajer 3,8-	20,0 (m)
20027	Rengöringsvajer 3,8-	25,0 (m)
20028	Rengöringsvajer 3,8-	30,0 (m)

Nylonborstar; för normalt nedsmutsade kanaler.

20060	Reng borste nylon	080
20061	Reng borste nylon	100
20062	Reng borste nylon	125
20063	Reng borste nylon	160
20064	Reng borste nylon	200
20065	Reng borste nylon	250
20066	Reng borste nylon	315
20067	Reng borste nylon	400
20068	Reng borste nylon	500
20069	Reng borste nylon	600
20070	Reng borste nylon	700
20071	Reng borste nylon	800

Nylonborstar förstärkta med stål; för kraftigt nedsmutsade kanaler.

20075	Reng borste nyl/st	080
20076	Reng borste nyl/st	100
20077	Reng borste nyl/st	125
20078	Reng borste nyl/st	160
20079	Reng borste nyl/st	200
20080	Reng borste nyl/st	250
20081	Reng borste nyl/st	315
20082	Reng borste nyl/st	400
20083	Reng borste nyl/st	500
20084	Reng borste nyl/st	600
20085	Reng borste nyl/st	700
20086	Reng borste nyl/st	800



Nylonborstar för rektangulära kanaler.

21000	Reng borste rekt	200+200
21001	Reng borste rekt	300+200
21002	Reng borste rekt	400+200
21003	Reng borste rekt	500+200
21004	Reng borste rekt	600+200

Mjuk polyetenborste för invändigt isolerade kanaler.

21010	Reng borste mjuk	085
21011	Reng borste mjuk	100
21012	Reng borste mjuk	125
21013	Reng borste mjuk	160
21014	Reng borste mjuk	200
21015	Reng borste mjuk	250
21016	Reng borste mjuk	315
21017	Reng borste mjuk	400
21018	Reng borste mjuk	500
21019	Reng borste mjuk	630

Specialborste i stål.

21025	Reng borste stål	085
21026	Reng borste stål	110
21027	Reng borste stål	140
21028	Reng borste stål	170
21029	Reng borste stål	230
21030	Reng borste stål	290
21031	Reng borste stål	350
21032	Reng bortse stål	425
21033	Reng borste stål	525
21034	Reng borste stål	625

"Maskinparken" för mekanisk rengöring.

21040	Dammfälla/aggr 220 V	komplett
21045	Borstmaskin/rens 220 V	


Reservfilter/utbytesfilter till dammfälla: COMPLEAT är förfilter,
RIGHT FLO är huvudfilter.

21050	COMPLEAT 395 dammfälla	(395X395X95)
21055	RIGHT FLO 395 dammfälla	(395X395X500/EU 7)



Rengöring forts


Handverktyg och rensluckor (i anslutning till rengöring och inspektion). DILA är en designad inspektionslucka för synliga montage i bostäder och på kontor. DILA lackas "kylskåpsvit".



Insp lucka DILA



SOTARLUCKA gjut



Insp lucka DILA-ISOL

21050 Fläktborste m handtag

21051 Fläktborste u handtag

21052 Fläktskrapa vänster

21053 Fläktskrapa höger

21060 Renslucka för spiro

160

21061 Renslucka för rekt

160

21062 Cirkelsåg för rensluckor

160

21070 Renslucka AUS

250X150

21071 Renslucka AUS

400X250

21075 Sotlucka gjut/STD

125X125

21076 Sotlucka gjut/STD

150X150

21077 Sotlucka gjut/tung

150X150

21078 Sotlucka gjut/tung

200X200

21080 Sotarlod

(1,5–2 kg)

21100 Insp lucka DILA

150X150

21101 Insp lucka DILA

200X200

21102 Insp lucka DILA

300X300

21103 Insp lucka DILA

400X400

21104 Insp lucka DILA

500X500

21105 Insp lucka DILA

600X600

21110 Insp lucka DILA-ISOL

150X150

21111 Insp lucka DILA-ISOL

200X200

21112 Insp lucka DILA-ISOL

300X300

21113 Insp lucka DILA-ISOL

400X400

21114 Insp lucka DILA-ISOL

500X500

21115 Insp lucka DILA-ISOL

600X600

En klassiker & en nyhet

COMBATTENTE är ett effektivt och bakteriedödande rengöringsmedel för växlare ("värme- och kylbatterier") och andra delar i en luftbehandlingsinstallation. Följer luftens turbulens och rengör på djupet även hårt nedsmutsade växlare.

ISOTEX är en damm- och fiberbindare som kan användas för att förstärka eller skydda rör- och kanalisolering. Innehåller inga vådliga beståndsdelar och kan därför användas vid invändig isolering i luftbehandlingssystem. Applicera med pensel, roller eller handspruta.

22200	COMBATTENTE inkl. handspruta	3 x 5 liter
22250	ISOTEX	5 liter


COMBATTENTE BETYDER KÄMPE



Renare luft och mindre arbete

DUST STOP är ett frånluftsfilter som skyddar frånluftsöppningar, kanalsystem och kontrollventiler. En enkel och billig lösning när det gäller att begränsa och minimera riskerna med mikroorganismer, bakterietillväxt och svampangrepp i ventilationssystem.

DUST STOP stoppar föroreningarna innan skadan är skedd.



22300	DUST STOP	100 (160)
22301	DUST STOP	125 (180)
22302	DUST STOP	160 (220)


Akta huv'et!




AKTA HUV'ET både varnar och skyddar för stötar, slag och skador, Kantskyddet är enkelt att montera. Och framför allt är det ett billigt sätt att förbättra arbetsmiljön genom ökad personlig säkerhet.

AKTA HUV'ET tillverkas i varmfodrad cellplast med goda dämparegenskaper. Dubbelhäftande specialtejp garanterar att skydden "sitter som berg". Varningsmarkeringen är gul/svart.

22400	AKTA HUV'ET kant 585 x 110 x 14	10-pac
22401	AKTA HUV'ET balk 585 x 30 x 30	10-pac









DUVA

du-va.se

ove@du-va.se

08-81 08 00, 08-81 08 02

Drift- och underhållsvaruhuset i Sverige AB

Vretensborgsvägen 9, 126 30 Hägersten